



Kvalitetsredovisning Höftfrakturflödet



Capio S:t Görans Sjukhus
Del av Ramsay Santé



Höftfrakturflödet

Patienter med höftfraktur handläggs med ett prioriterat omhändertagande då risk för komplikation och vårdtid ökar med förlängd väntetid till operation. Patientgruppen med höftfraktur kräver inte sällan en förlängd förberedelsetid med optimering av vitala parametrar och mediciner inför operation.

Med ett sjukhusgemensamt fokus till denna patientgrupp förväntar vi oss att kunna operera minst 75 % inom 24 timmar efter registrerad ankomst till akutmottagningen.

I gruppen höftfraktur ingår i huvudsak tre typer av frakturer; Cervikal, Trochantär och Subtrochantär höftfraktur.

Den operativa tekniken består av frakturfixation alternativt protesförsörjning med utgångspunkt ifrån; frakturtyp, biologisk ålder, funktionskrav och riskprofil. Val av implantat och operationsteknik sker enligt rutin från gällande vårdprogram som är utarbetade utifrån aktuell vetenskap och registerdata.

Flödet i siffror



604

Operationer årligen



100 %

Andel akuta
operationer

8

Akutsektionen



3,5

Medelvårdtid (dygn)

Flödet i siffror



86,3 %

Andel opererade inom
24h
(521/604)



0 %

Internt förvärvade
trycksår grad 3-4
(0/604)

**Medelålder
82 år**

Andel opererade
utifrån ålder

97 %

Blev du bemött med
medkänsla och omsorg?
Patientenkät som mäts
kontinuerligt i 1177.
Skala 0-100.



Förbättringsarbete i flödet

- Identifiera och implementera förbättringar som kan leda till kortare bytestider, rätt prioritering i operationsflödet samt kortare operationstid
- Flödesrutiner med fokus på höftfrakturer har arbetats fram sedan längre tid med implementering och justering utifrån aktuella volymer och resurser. Hög personalomsättning inom berörda enheter har bidragit till ökat utbildningsbehov och förtydliganden av rutiner.
- Vi har under året implementerat det nationella vårdprogrammet för höftfrakturer och kommer fortsätta det arbetet.
- Överfasning till Lubinusprotes för att minimera risk för senare komplikation vid trauma.